

ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherăuș 437345, Maramureș, România
T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891
F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro

AUTOCURATATOR

Adiss JET " Curatator "

Principiu de functionare

Apa este transportata intr-un rezervor. Umplerea apei se poate face de la hidrant sau prin partea superioara a rezervorului. Un filtru este instalat pentru a filtra apa introdusa in autocuratator.

Echipamentul are o pompa de presiune care antreneaza apa printr-un furtun dotat cu o gama mare de capuri de curatare in functie de natura colmatarii. Sau catre un alt furtun de dimensiuni mai mici care este dotat cu o varietate de optiuni auxiliare cum ar fi pistol de curatare sau lance de curatare. Cate o vana amplasata pe cele doua cai permite alegerea directiei apei. Un regulator de presiune permite reglarea presiunii de lucru a apei, tot el permitand apei in exces sa se intoarca in rezervorul de apa.

Apa sub presiune este folosita pentru a debloca si curata canale, tevi si pentru a curata zona de lucru. Gama AdiCOMB nu se limiteaza la configuratiile sau capacitatile prezentate mai jos. Va rugam sa ne contactati pentru a beneficia de serviciul nostru de consultanta gratuita in vederea alegerii configuratiei optime pentru dumneavoastra.

MODEL	Tipul si caracteristicile pompelor	Capacitate rezervor	TIP sasiu	Ampatament
ADIJET 5	Tip Triplex cu pistoane Debit: 190-283 l/min Presiune: 200-135 bar Putere 75 kw	5 m ³	12 t	3690
ADIJET 7	Tip Triplex cu pistoane Debit: 190 - 283 l/min Presiune: 200 - 135 bar Putere: 75 Kw	7,5 m ³	15 t	3690
ADIJET 10	Tip Triplex cu pistoane Debit: 269 ÷ 326 l/min Presiune: 205 ÷ 170 bar Putere: 110 Kw	10 m ³	19 t	4200
ADIJET 12	Tip Triplex cu pistoane Debit: 269 ÷ 326 l/min Presiune: 205 ÷ 170 bar Putere: 110 Kw	12 m ³	26 t	3820+1380



ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherauș 437345, Maramureș, România
T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891
F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro

CARACTERISTICI TEHNICE MINIME PENTRU SUPRASTRUCTURA

SUBANSAMBLU	DESCRIERE
Rezervor de apa	<ul style="list-style-type: none"> • Confectionat din otel cu o grosime de 6mm, iar calotele cu o grosime de 8mm, grunduit si vopsit • Gura de vizitare \varnothing 600mm • Spargator de valuri
Pompa de inalta presiune	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa triplex cu pistoane • Conform dimensionarii
Tambur	<ul style="list-style-type: none"> • Tambur fix principal asezat in spatele rezervorului de apa pentru furtunul de inalta presiune de 1", cu dispozitiv de infasurare hidraulica a furtunului, dotat cu 80m furtun de 1" confectionat din cauciuc care sa reziste pana la presiunea de max. 200 bar
Comenzi din cabina	<ul style="list-style-type: none"> • Cuplarea / decuplarea pompei de presiune
Sistem de siguranta	<ul style="list-style-type: none"> • Indicator de nivel - pentru vizualizarea nivelului apei din rezervor • Sistem protectie pompa de inalta presiune • Filtru de apa - Filtru special antinisip
Regulator de presiune	<ul style="list-style-type: none"> • Regulator de presiune
Girofar	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizat R.A.R.
Instalatia electrica	<ul style="list-style-type: none"> • Tablou de comanda - Confectionat din otel inox etans

CARACTERISTICI TEHNICE suplimentare PENTRU SUPRASTRUCTURA

SISTEME DE SIGURANTA
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem de protectie la supraincarcare a circuitului de inalta presiune • Sistem de incalzire fara consum de combustibil • Sistem de incalzire cu Sirocco
ACCESORII
<ul style="list-style-type: none"> • Tambur principal spate cu infasurare automata, deschidere - inchidere manuala • Tambur principal spate cu infasurare automata, deschidere - inchidere hidraulica • Tambur principal spate cu infasurare manuala, deschidere - inchidere hidraulica • Tambur secundar actionat manual • Tambur secundar actionat hidraulic • Furtun 1" de 100 m • Furtun 1" de 120 m • Furtun de spalare $\frac{1}{2}$ " de 40 m • Furtun de spalare $\frac{1}{2}$ " de 60 m • Tava suport accesorii deschisa • Cutie inchisa laterala din otel laminat vopsit in culoarea rezervorului • Cutie inchisa laterala din Inox • Cutie inchisa laterala din inox vopsit in culoarea rezervorului



ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherăuș 437345, Maramureș, România
T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891
F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro

- Pistol de curatare loc de lucru
- Gura de vizitare suplimentara
- Sistem de golire totala a pompei si a conductelor
- Racord de umplere apa de la hidrant
- Regulator de presiune pneumatic
- Menghina montata pe suprastructura
- Scara cu suport
- Lumina de lucru montata fix pe echipament
- Lumina de lucru mobila cu fir de 5 m
- Girofar suplimentar
- Dispozitiv masurare desfasurare furtun
- Cap spalare

COMANDA

- Comanda radio cu 7 canale
- Comanda radio cu 5 canale
- Comanda cu fir -7 canale
- Comanda cu fir - 5 canale

MONITORIZARE SI RAPOARTE

- Monitorizare - Sistem monitorizare cu GPS
- Raportare
- Achizitie întreg sistemul de raportare (soft)

DOTARI SPECIALE

- Culoare speciala (diferita fata de cea standard)
- Culoare si design personalizat (multicolor)
- Contor ore functionare pompa de inalta presiune

Cerinte minime pentru Autosasiu

- Se determina dupa dimensionarea suprastructurii

Indiferent in ce parte a lumii functioneaza echipamentele noastre mentin mediul curat si nu polueaza. Suntem fermi in a produce si furniza echipamente prietenoase cu mediul conform ISO 14.000 si a normelor in vigoare.



ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherăuș 437345, Maramureș, România

T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891

F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro



ADISS
epurarea apei

ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherăuș 437345, Maramureș, România

T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891

F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro



ADISS
epurarea apei